

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2019年2月21日(21.02.2019)




(10) 国際公開番号

WO 2019/035400 A1

- (51) 国際特許分類:  
*H02K 1/18* (2006.01)      *H02K 3/46* (2006.01)  
*H02K 1/02* (2006.01)
- (21) 国際出願番号:                      PCT/JP2018/029750
- (22) 国際出願日:                      2018年8月8日(08.08.2018)
- (25) 国際出願の言語:                      日本語
- (26) 国際公開の言語:                      日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2017-157945    2017年8月18日(18.08.2017) JP
- (71) 出願人: ミネベアミツミ株式会社 (MINEBEA MITSUMI INC.) [JP/JP]; 〒3890293 長野県北
- 佐久郡御代田町大字御代田4-1-06-73 Nagano (JP).
- (72) 発明者: 癸生川 幸嗣 (KEBUKAWA, Koji); 〒3890293 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4-1-06-73 ミネベアミツミ株式会社内 Nagano (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人虎ノ門知的財産事務所 (TORANOMON INTELLECTUAL PROPERTY FIRM); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目8番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

(54) Title: STATOR STRUCTURE AND BRUSHLESS MOTOR

(54) 発明の名称: ステータ構造およびブラシレスモータ



(57) Abstract: A stator structure (1) according to an embodiment is provided with: a stator core (10); a first insulator (20) and a second insulator (30); a plurality of coils; and a plurality of pins (40). The stator core (10) is configured by laminating thin band-like magnetic materials (10a) and has a plurality of teeth (12) extending radially from an annular main body part (11). The first insulator (20) and the second insulator (30) are made of resins and cover both sides of the stator core (10) in the axial direction. Each of the plurality of coils is wound on an extension part (12a) of the plurality of teeth (12) through the first insulator (20) and the second insulator (30). The plurality of pins (40) are formed integrally with at least one among the first insulator (20) and the second insulator (30), and couple the first insulator (20) and the

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

second insulator (30).

(57) 要約: 実施形態のステータ構造 (1) は、ステータコア (10) と、第1インシュレータ (20) および第2インシュレータ (30) と、複数のコイルと、複数のピン (40) と、を備える。ステータコア (10) は、磁性材料の薄帯 (10a) が積層して構成され、環状の本体部 (11) から径方向に延在する複数のティース (12) を有する。第1インシュレータ (20) および第2インシュレータ (30) は、樹脂製であり、軸方向におけるステータコア (10) の両側を覆う。複数のコイルは、第1インシュレータ (20) および第2インシュレータ (30) を介して複数のティース (12) の延在部 (12a) にそれぞれ巻回される。複数のピン (40) は、第1インシュレータ (20) および第2インシュレータ (30) の少なくとも一方と一体的に形成され、第1インシュレータ (20) と第2インシュレータ (30) とを結合する。

## 明 細 書

**発明の名称**：ステータ構造およびブラシレスモータ

### 技術分野

[0001] 本発明は、ステータ構造およびブラシレスモータに関する。

### 背景技術

[0002] 従来、モータの鉄心として機能するステータコアを形成する手段として、金属材料からなる複数の薄帯を接着剤で接合しながら積層する技術が知られている（たとえば、特許文献1参照）。

### 先行技術文献

### 特許文献

[0003] 特許文献1：特開平11-312604号公報

### 発明の概要

### 発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、従来の技術では、ステータコアにおける薄帯の体積が接着剤により相対的に小さくなることから、ステータコアの磁気特性が低下するという課題がある。

[0005] 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ステータコアの磁気特性を向上させることができるステータ構造およびブラシレスモータを提供することを目的とする。

### 課題を解決するための手段

[0006] 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係るステータ構造は、ステータコアと、第1インシュレータおよび第2インシュレータと、複数のコイルと、複数のピンと、を備える。前記ステータコアは、磁性材料の薄帯が積層して構成され、環状の本体部から径方向に延在する複数のティースを有する。前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータは、樹脂製であり、軸方向における前記ステータコアの両側を覆う。前記複数のコイルは、前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータ

を介して前記複数のティースの延在部にそれぞれ巻回される。前記複数のピンは、前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータの少なくとも一方と一体的に形成され、前記第1インシュレータと前記第2インシュレータとを結合する。

### 発明の効果

[0007] 本発明の一態様によれば、ステータコアの磁気特性を向上させることができる。

### 図面の簡単な説明

[0008] [図1]図1は、実施形態に係るステータ構造の構成を示す斜視図である。

[図2]図2は、図1におけるA-A線断面斜視図である。

[図3]図3は、実施形態に係るステータ構造の組立工程を説明するための図(1)である。

[図4]図4は、実施形態に係るステータ構造の組立工程を説明するための図(2)である。

[図5]図5は、実施形態に係るステータ構造の組立工程を説明するための図(3)である。

### 発明を実施するための形態

[0009] 以下、実施形態に係るステータ構造およびブラシレスモータについて図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態によりステータ構造およびブラシレスモータの用途が限定されるものではない。また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異なる場合があることに留意する必要がある。さらに、図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。

[0010] (ステータ構造の構成)

最初に、実施形態に係るステータ構造1の詳細について、図1および図2を参照しながら説明する。図1は、実施形態に係るステータ構造1の構成を示す斜視図であり、図2は、図1におけるA-A線断面斜視図である。

[0011] 図1に示すように、ステータ構造1は、略円筒形状を有する本体部2と、

かかる本体部 2 から径方向に向かって延在する複数の延在部 3 とを有する。そして、ステータ構造 1 には、かかる複数の延在部 3 により、中央部に円孔部 4 が形成される。

[0012] そして、かかる円孔部 4 に、図示しないロータが回転軸 R を軸に回転自在な状態で配置されることにより、インナーロータ型のブラシレスモータが構成される。

[0013] ステータ構造 1 は、ステータコア 10 と、第 1 インシュレータ 20 と、第 2 インシュレータ 30 と、図示しない複数のコイルと、複数のピン 40 と、を備える。

[0014] ステータコア 10 は、本体部 11 と、複数のティース 12 とを有する。なお、本体部 11 は、ステータ構造 1 の本体部 2 に対応する部位であり、ティース 12 は、ステータ構造 1 の延在部 3 に対応する部位である。また、ステータコア 10 は、図 2 に示すように、金属製の複数の薄帯 10a が積層して構成される。

[0015] 第 1 インシュレータ 20 と第 2 インシュレータ 30 とは、回転軸 R と平行な方向（以下、軸方向とも呼称する。）におけるステータコア 10 の両側を覆うように配置される。第 1 インシュレータ 20 と第 2 インシュレータ 30 とは、それぞれ絶縁性樹脂を射出成形することによって形成される。

[0016] 図示しない複数のコイルは、ステータ構造 1 の延在部 3 にそれぞれ巻回される。すなわち、複数のコイルは、第 1 インシュレータ 20 および第 2 インシュレータ 30 を介して、複数のティース 12 の延在部 12a（図 3 の（b）参照）にそれぞれ巻回される。

[0017] 複数のピン 40 は、たとえば、ステータ構造 1 における本体部 2 の内周側や延在部 3 の先端側などに、軸方向に沿って複数設けられる。かかる複数のピン 40 は、第 2 インシュレータ 30 を射出成形する際に、かかる第 2 インシュレータ 30 と一体的に成形される。たとえば、第 2 インシュレータ 30 と同じ材料とすることで一体部品として射出成形され、またはインサート成形により、第 2 インシュレータ 30 と複数のピンとが一体的に成形されるこ

とが考えられる。インサート成形によりピンを一体に形成する場合、ピン40は金属材料でも構わない。

[0018] ここで、実施形態では、かかる複数のピン40を第1インシュレータ20に固定することにより、第1インシュレータ20と第2インシュレータ30とが結合される。これにより、図2に示すように、第1インシュレータ20と第2インシュレータ30とで、複数の薄帯10aが挟み込まれて保持される。

[0019] すなわち、実施形態に係るステータ構造1では、複数の薄帯10aを接着剤なしで保持できることから、ステータコア10をすべて薄帯10aで構成することができる。したがって、実施形態によれば、ステータコア10の磁気特性を向上させることができる。

[0020] また、実施形態では、薄帯10aをアモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料で構成するとよい。ここで、アモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料の薄帯10aでステータコア10を構成した場合、電磁鋼板に比べて薄帯10aの厚さを薄くすることができることから、高速回転時の鉄損をさらに抑制することができる。

[0021] 一方で、アモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料を用いた場合、電磁鋼板のように溶接やカシメ固着などの手段で複数の薄帯10aを一体に保持することができない。しかしながら、実施形態では、アモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料で薄帯10aを構成する場合でも、溶接やカシメ固着などの手段を用いることなくステータコア10を構成することができる。

[0022] したがって、実施形態によれば、薄帯10aをアモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料で構成することにより、高速回転時の鉄損をさらに抑制することができる。なお、かかるアモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料は、たとえば、Co系材料やFe系材料などを用いるとよい。また薄帯10aの厚さは、たとえば25 $\mu$ m程度にするとよい。

[0023] (ステータ構造の組立工程)

つづいて、実施形態に係るステータ構造 1 の組立工程について、図 3～図 5 を参照しながら説明する。図 3 は、実施形態に係るステータ構造 1 の組立工程を説明するための図 (1) である。

[0024] 図 3 の (a) ～ (c) に示すように、ステータ構造 1 は、第 1 インシュレータ 20 と、ステータコア 10 と、第 2 インシュレータ 30 とが、回転軸 R を中心にして、上から順に積層して組み立てられる。

[0025] 図 3 の (a) に示すように、第 1 インシュレータ 20 は、環状の本体部 21 を有する。また、かかる本体部 21 の内周部から下方に突出する側壁 22 と、本体部 21 の内周部から径方向に内側に延在する複数の延在部 23 と、かかる延在部 23 の縁部から下方に突出する側壁 24 とが設けられる。また、ピン 40 の位置に対応する本体部 21 の内周側や延在部 23 の先端側などに、複数の切欠部 25 が形成される。

[0026] 図 3 の (b) に示すように、ステータコア 10 は、環状の本体部 11 を有する。また、かかる本体部 11 の内周部から径方向に内側に延在するティース 12 が複数設けられる。かかるティース 12 は、平面視で略 Y 字形状であり、本体部 11 の内周部から径方向に内側に延在する延在部 12a と、かかる延在部 12a の先端部から周方向に両側に突出する凸部 12b とを有する。

[0027] 図 3 の (c) に示すように、第 2 インシュレータ 30 は、環状の本体部 31 を有する。また、かかる本体部 31 の内周部から径方向に内側に延在する複数の延在部 32 と、本体部 31 の内周部および延在部 32 の縁部から上方に突出する側壁 33 とを有する。なお、かかる側壁 33 に複数のピン 40 が上方に突出するように埋め込まれる。

[0028] そして、ステータ構造 1 の組立工程では、ステータコア 10 のティース 12 を、第 1 インシュレータ 20 の延在部 23 と第 2 インシュレータ 30 の延在部 32 とで上下から挟み込む。この挟み込み工程の詳細について、図 4 を参照しながら説明する。

[0029] 図 4 は、実施形態に係るステータ構造 1 の組立工程を説明するための図 (

2)である。なお、図4は、図2に示したステータ構造1の延在部3における断面を示している。図4の(a)に示すように、挟み込み工程では、まず、所定の治具100に第2インシュレータ30をセットする。

[0030] 次に、第2インシュレータ30上に、複数の薄帯10aを積み重ねる。ここで、図4の(a)に示すように、第2インシュレータ30の延在部32と側壁33とで形成される溝部34に、薄帯10aを挿入しながら積み重ねる。

[0031] ここで、実施形態では、溝部34が、図4の(a)に示すように、開口に向かうにしたがい幅が広くなるように形成されるとよい。これにより、薄帯10aを溝部34に挿入する際に、薄帯10aの位置が周方向に多少ずれていたとしても、問題なく薄帯10aを溝部34に挿入することができる。したがって、実施形態によれば、ステータ構造1の組立作業性を向上させることができる。

[0032] このようにして薄帯10aを積み重ねた後、第1インシュレータ20を、第2インシュレータ30の上から覆いかぶせて、積層された薄帯10aを挟み込む。この際、第1インシュレータ20の延在部23と側壁24とで形成される嵌合部26を、第2インシュレータ30の溝部34の外側から、かかる溝部34に嵌合させる。

[0033] ここで、実施形態では、嵌合部26が、図4の(a)に示すように、開口に向かうにしたがい幅が広くなるように形成されるとよい。これにより、図4の(b)に示すように、力101で第1インシュレータ20を押圧した場合、治具100を基点に、第1インシュレータ20と第2インシュレータ30とを介して、薄帯10aが両側の側方からの力102で押圧される。

[0034] このように両側から押圧されることにより、周方向に位置がずれていた薄帯10aの位置を揃えることができる。したがって、実施形態によれば、ステータ構造1の組立作業性をさらに向上させることができる。

[0035] さらに、力101で上方から押圧することにより、第1インシュレータ20と第2インシュレータ30とで、複数の薄帯10aを隙間無く積層させる



ことができる。なお、実施形態では、嵌合部 26 における延在部 23 の内壁に凸部 27 を設けていることから、力 101 を効率よく薄帯 10a の積層体に伝えることができる。

[0036] 最後に、治具 100 を取り外す。なお、治具 100 を取り外すことにより、薄帯 10a の積層体の側方において力 102 は加わらなくなるが、すでに力 101 で薄帯 10a の積層体は一体に保持されているので、特に問題は無い。

[0037] つづいて、第 1 インシュレータ 20 にピン 40 を固定する工程について、図 5 を参照しながら説明する。図 5 は、実施形態に係るステータ構造 1 の組立工程を説明するための図 (3) である。

[0038] 図 5 に示すように、第 1 インシュレータ 20 と第 2 インシュレータ 30 とでステータコア 10 を挟み込んだ時点では、ピン 40 の先端部 40a が第 1 インシュレータ 20 に形成される切欠部 25 から外方に突出している。

[0039] ここで、実施形態では、かかる先端部 40a を溶着することにより、ピン 40 を第 1 インシュレータ 20 に固定する。かかる溶着方法としては、たとえば、赤外線溶着や超音波溶着などを用いることができる。

[0040] 最後に、ここまで組み立てたステータ構造 1 の延在部 3 に所定のターン数の巻線を巻回することにより、ステータ構造 1 が得られる。

[0041] 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。たとえば、実施形態では、第 2 インシュレータ 30 と複数のピン 40 とが一体的に形成された例について示したが、第 1 インシュレータ 20 と複数のピン 40 とが一体的に形成されていてもよい。また、第 1 インシュレータ 20 と第 2 インシュレータ 30 との両方が、複数のピン 40 と一体的に形成されていてもよい。

[0042] また、実施形態では、第 1 インシュレータ 20 に嵌合部 26 が形成され、第 2 インシュレータ 30 に溝部 34 が形成された例について示したが、第 1 インシュレータ 20 に溝部を形成し、第 2 インシュレータ 30 に嵌合部を形

成してもよい。

[0043] また、実施形態では、治具100を基点に力102を薄帯10aの側方に加えた例について示したが、たとえば、第1インシュレータ20の強度を高めることにより、治具100ではなく第1インシュレータ20を基点に力102を薄帯10aの側方に加えることができる。

[0044] さらに、実施形態では、インナーロータ型のブラシレスモータに本発明を適用した場合について示したが、アウターロータ型のブラシレスモータに本発明を適用してもよい。

[0045] 以上のように、実施形態に係るステータ構造1は、ステータコア10と、第1インシュレータ20および第2インシュレータ30と、複数のコイルと、複数のピン40と、を備える。ステータコア10は、磁性材料の薄帯10aが積層して構成され、環状の本体部11から径方向に延在する複数のティース12を有する。第1インシュレータ20および第2インシュレータ30は、樹脂製であり、軸方向におけるステータコア10の両側を覆う。複数のコイルは、第1インシュレータ20および第2インシュレータ30を介して複数のティース12の延在部12aにそれぞれ巻回される。複数のピン40は、第1インシュレータ20および第2インシュレータ30の少なくとも一方と一体的に形成され、第1インシュレータ20と第2インシュレータ30とを結合する。これにより、ステータコア10の磁気特性を向上させることができる。

[0046] また、実施形態に係るステータ構造1において、第1インシュレータ20および第2インシュレータ30の一方には、複数のティース12の延在部12aが嵌まり込む溝部34が形成され、溝部34は、開口に向かうにしたがい幅が広くなるように形成される。これにより、ステータ構造1の組立作業性を向上させることができる。

[0047] また、実施形態に係るステータ構造1において、第1インシュレータ20および第2インシュレータ30のもう一方には、溝部34の外側から溝部34に嵌合する嵌合部26が形成され、ステータコア10の薄帯10aは、嵌

合部 26 が溝部 34 の外側から嵌合する際に、嵌合部 26 から溝部 34 を介して側面が押圧される。これにより、ステータ構造 1 の組立作業性をさらに向上させることができる。

[0048] また、実施形態に係るステータ構造 1 において、薄帯 10a は、アモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料で構成される。これにより、高速回転時の鉄損をさらに抑制することができる。

[0049] また、実施形態に係るブラシレスモータは、上述のステータ構造 1 と、ステータ構造 1 の内側に回転自在な状態で配置されたロータと、を備える。これにより、ステータコア 10 の磁気特性を向上させたブラシレスモータを実現することができる。

[0050] また、上記実施の形態により本発明が限定されるものではない。上述した各構成素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。


### 符号の説明

[0051] 1 ステータ構造, 10 ステータコア, 10a 薄帯, 11 本体部, 12 ティース, 12a 延在部, 20 第1インシュレータ, 26 嵌合部, 30 第2インシュレータ, 34 溝部, 40 ピン


## 請求の範囲

- [請求項1] 磁性材料の薄帯が積層して構成され、環状の本体部から径方向に延在する複数のティースを有するステータコアと、  
軸方向における前記ステータコアの両側を覆う樹脂製の第1インシュレータおよび第2インシュレータと、  
前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータを介して前記複数のティースの延在部にそれぞれ巻回される複数のコイルと、  
前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータの少なくとも一方と一体的に形成され、前記第1インシュレータと前記第2インシュレータとを結合する複数のピンと、  
を備える、ステータ構造。
- [請求項2] 前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータの一方には、前記複数のティースの前記延在部が嵌まり込む溝部が形成され、  
前記溝部は、開口に向かうにしたがい幅が広くなるように形成される、請求項1に記載のステータ構造。
- [請求項3] 前記第1インシュレータおよび前記第2インシュレータのもう一方には、前記溝部の外側から前記溝部に嵌合する嵌合部が形成され、  
前記ステータコアの前記薄帯は、前記嵌合部が前記溝部の外側から嵌合する際に、前記嵌合部から前記溝部を介して側面が押圧される、請求項2に記載のステータ構造。
- [請求項4] 前記薄帯は、アモルファス金属材料もしくはナノ結晶軟磁性材料で構成される、請求項1～3のいずれか一つに記載のステータ構造。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一つに記載のステータ構造と、  
前記ステータ構造の内側に回転自在な状態で配置されたロータと、  
を備える、ブラシレスモータ。


[図1]




[図2]




[図3]



[図4]



[図5]





**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2018/029750

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

Int.Cl. H02K1/18(2006.01)i, H02K1/02 (2006.01)i, H02K3/46(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H02K1/18, H02K1/02, H02K3/46

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2009-38947 A (NIDEC SHIBAURA CORP.) 19 February 2009, paragraphs [0021]-[0035], fig. 1-3 (Family: none)	1-5
Y	JP 2003-47182 A (KYO, Shunho) 14 February 2003, paragraph [0020], fig. 5A (Family: none)	1-5
Y	JP 52-86317 A (SANKYO SEIKI MFG CO., LTD.) 18 July 1977, page 2, upper left column, lines 11-13, fig. 4 (Family: none)	1-5

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	“I” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“&” document member of the same patent family
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
12 September 2018 (12.09.2018)

Date of mailing of the international search report  
25 September 2018 (25.09.2018)

Name and mailing address of the ISA/  
Japan Patent Office  
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer  
  
Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/029750

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2010-200469 A (NISSAN MOTOR CO., LTD.) 09 September 2010, paragraphs [0049]-[0051], fig. 15 (Family: none)	3-5
Y	JP 2017-93277 A (PANASONIC IP MANAGEMENT CO., LTD.) 25 May 2017, paragraphs [0027], [0032], fig. 1-3 (Family: none)	4-5
A	JP 2002-233091 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 16 August 2002, entire text, all drawings (Family: none)	1-5
A	JP 2015-226395 A (HONDA MOTOR CO., LTD.) 14 December 2015, entire text, all drawings (Family: none)	1-5

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））  
 Int.Cl. H02K1/18(2006.01)i, H02K1/02(2006.01)i, H02K3/46(2006.01)i

B. 調査を行った分野  
 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））  
 Int.Cl. H02K1/18, H02K1/02, H02K3/46

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2009-38947 A（日本電産シバウラ株式会社）2009.02.19, 段落0021-0035, 図1-3（ファミリーなし）	1-5
Y	JP 2003-47182 A（許俊甫）2003.02.14, 段落0020, 図5A（ファミリーなし）	1-5
Y	JP 52-86317 A（株式会社三協精機製作所）1977.07.18, 第2ページ左上欄第11行-第13行, 図4（ファミリーなし）	1-5

C欄の続きにも文献が列挙されている。  パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日 12.09.2018	国際調査報告の発送日 25.09.2018
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 津久井 道夫 電話番号 03-3581-1101 内線 3357
	3V 5781

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2010-200469 A (日産自動車株式会社) 2010.09.09, 段落0049-0051, 図15 (ファミリーなし)	3-5
Y	JP 2017-93277 A (パナソニックIPマネジメント株式会社) 2017.05.25, 段落0027, 段落0032, 図1-3 (ファミリーなし)	4-5
A	JP 2002-233091 A (松下電器産業株式会社) 2002.08.16, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5
A	JP 2015-226395 A (本田技研工業株式会社) 2015.12.14, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-5