

ADVANCE E-MAIL

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

COMMUNICATION POUR DES CAS NON PREVUS
DANS D'AUTRES FORMULAIRES

Destinataire :

CABINET BARRE LAFORGUE & ASSOCIÉS
35 rue Lancefoc
31000 Toulouse
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 16 août 2017 (16.08.2017)	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire LI2135-17062	DÉLAI DE RÉPONSE voir le paragraphe 1 ci-après
Demande internationale n° PCT/EP2016/079869	Date du dépôt international (jour/mois/année) 06 décembre 2016 (06.12.2016)
Déposant LIPHATECH etc	

1. DELAI DE REPONSE : mois/jours à compter de la date d'expédition indiquée plus haut
 AUCUNE REPONSE N'EST EXIGEE. Voir toutefois ci-après
 COMMUNICATION IMPORTANTE
 POUR INFORMATION SEULEMENT

2. COMMUNICATION :

Par le présent formulaire, le Bureau international accuse réception des commentaires officiels du déposant relatifs à l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale (formulaire PCT/ISA/237), reçus le 14 Août 2017 (14.08.2017).

L'attention du déposant est attirée sur le fait que, sauf dans l'hypothèse où un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets) (formulaire PCT/IPEA/409) a été ou doit être établi, le Bureau international communiquera une copie des commentaires officiels ainsi reçus en même temps qu'une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) (formulaire PCT/IB/373) à chaque office désigné, conformément aux prescriptions de la règle 93bis, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. A l'issue de la publication de la demande internationale, une copie des commentaires sera accessible à tous sur le site Internet PAT-ENTSCOPE® de l'OMPI.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse n° de télécopieur +41 22 338 89 75	Fonctionnaire autorisé Rochaix Thomas e-mail pct.team5@wipo.int n° de téléphone +41 22 338 74 05
--	--