

16.01.2018.

【서지사항】

【서류명】 보정(보완, 정정신청)서

【국제출원번호】 PCT/KR2017/013892

【신청구분】 명백한 잘못의 정정

【제출기관】 국제조사기관

【출원인】

【성명】 이은구 / LEE, Eun Gu

【주소】 대전시 서구 둔산로 155, 115동 1101호, 35248, 대한민국 /
115-dong, 1101-ho, 155, Dunsan-ro, Seo-gu, Daejeon,
35248, Republic of Korea

【특허고객번호】 4-2016-085208-9

【대리인】

【성명】 김남두 / KIM, Nam Doo

【주소】 대전시 서구 청사로 228, 청사오피스텔 401호 35209 대한민
국 / 401-ho, Cheongsa officetel, 228, Cheongsa-ro,
Seo-gu, Daejeon, 35209, Republic of Korea

【대리인번호】 9-2012-000188-1

【정정할 서류】 명세서/청구범위/요약서/도면

【정정할 대상】

【정정대상항목】 도1, 도2, 도3, 도4, 도5, 도6, 도7, 도8, 도9

【정정내용】 별지참조

16.01.2018.

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김남두 / KIM, Nam, Doo

(서명 또는 인)

【첨부서류】

1. 정정내용을 적은 설명서_1통 2. 정정을 위한 대체용지_1통

【정정내용을 적은 설명서】

국제출원번호 PCT/KR2017/013892호의 2017년 12월 07일자 국제출원
보정요구서 내용에 의하면

『 1. 출원인은 기재하신 이 국제출원에 있어서, 아래의 첨부물에 열거된 흠결
에 대하여 위의 지정기한 내에 이를 보정하시기 바랍니다.

부록 C1(국제출원의 도면에 관한 사항)

도면(규칙 11.13)부분의

d. 내구성 있는 흑백으로 작성되지 않았음; 선은 두께가 균일하지 않고 선명
하지 않음.

h. 간결하지 않고 명료하지 않은 숫자, 문자 및 인출선이 있음.』이라는 이유
로 통지하신 것임을 알 수 있습니다.

이에 따라 도 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9를 좀 더 명확한 도면을 위해 서면
으로 제출하면서 지적하신 부분을 해소시키도록 하겠습니다. 명백한 잘못의 정정
으로 보정합니다. 정정내용 설명서와 대체용지를 첨부하여 제출하오니, 정상적으
로 수리하여 주시길 간곡히 부탁드립니다.

2018. 01. 08

LSG국제특허법률사무소

변리사 김 남 두