


## 手続補正書

26.09.2018

(法第6条の規定による命令に基づく補正)

特許庁長官殿



1 国際出願の表示 PCT/JP2018/033512

2 出願人

名 称 キャビノチエ株式会社

CABINOTIER CO., LTD.

あて名 〒108-0073 日本国東京都港区三田3-1-23

メザキビル3F

Mezaki Bldg 3F,

3-1-23, Mita, Minato-ku,

Tokyo 108-0073 Japan

国 籍 日本国 JAPAN

住 所 日本国 JAPAN

3 代理人

氏 名 弁理士 香坂 薫



KOUSAKA Kaoru

あて名 〒107-0062 日本国東京都港区南青山3丁目5番2号

南青山第一葎沢ビル3階

Minami Aoyama Daiichi Nirasawa  
Bldg. 3F,

3-5-2, Minami-Aoyama, Minato-ku,

Tokyo 107-0062 Japan

4 補正命令の日付 18.09.2018

5 補正の対象 願書

6 補正の内容 願書の発明の名称を「土壌用水分インジケータ」から「土壌用水分インジケータ、土壌用水分インジケータに用いられる水検出ユニット、本体ケース、水検出ユニットの製造方法、及び土壌用水分インジケータの製造方法」に補正します。