

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 様 あて名 〒600-8091 日本国京都府京都市下京区東洞院通四条下元悪王子町37番地 豊元四条烏丸ビル		PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]	
		発送日 (日.月.年) 05.03.2019	
出願人又は代理人 の書類記号 51826130PC		今後の手続については、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2018/045623	国際出願日 (日.月.年) 12.12.2018	優先日 (日.月.年)	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G01N21/76(2006.01)i, G01N30/06(2006.01)i, G01N30/74(2006.01)i			
出願人 (氏名又は名称) 株式会社島津製作所			

1. この見解書は次の内容を含む。			
<input checked="" type="checkbox"/>	第I欄	見解の基礎	
<input type="checkbox"/>	第II欄	優先権	
<input type="checkbox"/>	第III欄	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成	
<input type="checkbox"/>	第IV欄	発明の単一性の欠如	
<input checked="" type="checkbox"/>	第V欄	PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明	
<input type="checkbox"/>	第VI欄	ある種の引用文献	
<input type="checkbox"/>	第VII欄	国際出願の欠陥	
<input type="checkbox"/>	第VIII欄	国際出願についての意見	
2. 今後の手続 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。  この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から2月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。  さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。			

見解書を作成した日 25.02.2019			
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 伊藤 裕美	2W 9515
		電話番号 03-3581-1101 内線 3258	

## 第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- 出願時の言語による国際出願  
 出願時の言語から国際調査のための言語である \_\_\_\_\_ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2.  この見解書は、PCT規則 91 の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した (PCT規則 43 の 2.1(b))。

3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。

- a.  出願時における国際出願の一部を構成する配列表  
 附属書C/ST.25テキストファイル形式  
 紙形式又はイメージファイル形式
- b.  国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表
- c.  国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表  
 附属書C/ST.25テキストファイル形式 (PCT規則13の3.1(a))  
 紙形式又はイメージファイル形式 (PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号)

4.  さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。

5. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	1-3	有
	請求項		無
進歩性 (IS)	請求項	1-3	有
	請求項		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求項	1-3	有
	請求項		無

2. 文献及び説明

- 文献1：アジレントテクノロジー株式会社，硫黄化学発光検出器（SCD）簡易取扱説明書 [オンライン]，2007.12，[検索日 2019.02.25] インターネット：  
 <URL : <https://www.chem-agilent.com/cimg/SCD.pdf>>
- 文献2：JP 2015-59876 A（株式会社島津製作所）2015.03.30，（ファミリーなし）
- 文献3：WO 2018/168599 A1（株式会社島津製作所）2018.09.20，（ファミリーなし）
- 文献4：WO 2018/139920 A1（AC ANALYTICAL CONTROLS B.V.）2018.08.02，  
 （ファミリーなし）
- 文献5：WO 2015/083794 A1（株式会社堀場エステック）2015.06.11，  
 & US 2016/0097747 A1

請求項1-3に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-5に対して進歩性を有する。

上記文献1-5には、「左右に延びる流路であって、その入口側の端部にガスクロマトグラムのカラムの出口側の端部が挿入されるガス流路と、該ガス流路を加熱する第1の加熱手段とを備えた加熱炉と、前記加熱炉の前記ガス流路を通過したガスをオゾンと反応させる反応セルと、前記反応セルから出る光を検出する光検出器と、少なくとも右側壁と左側壁とを有し、前記加熱炉、前記反応セル、及び前記光検出器を収容する筐体と、前記カラムが挿通されるカラム通路と、該カラム通路を加熱する第2の加熱手段とが設けられたインターフェースとを有する」「化学発光検出器」(SCD)が記載されておらず、本願発明は、さらに「前記筐体が、前記加熱炉を、前記ガス流路の前記入口側の端部を右に向けた状態及び該入口側の端部を左に向けた状態のいずれでも保持可能であって、且つ前記インターフェースを前記右側壁と前記左側壁のいずれにも取り付け可能である」構成により、「SCDをガスクロマトグラフの右隣に配置することも左隣に配置することもでき、一台のSCDを多様な構成のGCシステムに適用可能となる」という有利な効果を発揮する。